

# POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.

02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23 A



## CERTYFIKAT ZGODNOŚCI EC 1434-CPD-0148

Zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustaw, rozporządzeń i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych, z późniejszą zmianą, stwierdza się, że :

### **Wyroby z wełny mineralnej (MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ przeznaczone do izolacji cieplnej w budownictwie**

(nazwy handlowe, numery linii produkcyjnych, klasa reakcji na ogień, współczynnik przewodzenia ciepła oraz kody oznaczenia wyrobów zawarte są w załączniku do certyfikatu)

wprowadzane do obrotu przez :

**Rockwool Polska Sp. z o.o.**  
**ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice**

i wyprodukowane w zakładzie produkcyjnym :

**Małkinia**  
**ul. Jana III Sobieskiego, 07-320 Małkinia**

w którym producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji i prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych zgodnie z ustalonym planem badań, zostały poddane wstępnym badaniom typu przez jednostkę notyfikowaną – Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., która przeprowadziła także audit zakładu i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

Niniejszy certyfikat potwierdza, że producent spełnił wszystkie wymagania dotyczące systemu zakładowej kontroli produkcji i wyrób posiada właściwości określone w Załączniku ZA normy :

**PN-EN 14064-1:2012**  
**(EN 14064-1:2010)**

Niniejszy certyfikat, wydany po raz pierwszy w dniu 22 grudnia 2011 r., został znowelizowany w dniu 28 maja 2013 r. i jest ważny dopóki wyrób spełnia wymagania zharmonizowanej specyfikacji technicznej, a warunki produkcji lub system zakładowej kontroli produkcji nie ulegną istotnym zmianom.



  
**Tadeusz Glazer**  
Dyrektor ds. Badań  
i Certyfikacji



  
**Anna Wyroba**  
Wiceprezes Zarządu  
PCBC SA

Gdańsk, dnia 28 maja 2013 r.

AC 013

ODDZIAŁ w GDAŃSKU, 80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 81

# POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.

02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23 A



## ZAKRES CERTYFIKATU ZGODNOŚCI 1434-CPD-0148

Wydanie A – załącznik do certyfikatu z dnia 28 maja 2013 r.

Certyfikat dotyczy następujących wyrobów :

Nazwa handlowa	Linia produkcyjna Nr	Reakcja na ogień Klasa	Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D$ [W/mK]	Kod oznaczenia wyrobu wg PN-EN 14064-1
GRANROCK	5, 7	A1	0,042	MW-EN 14064-1-S2-MU1
GRANROCK 45	5, 7	A1	0,041	MW-EN 14064-1-S2-MU1
GRANROCK 60	5, 7	A1	0,038	MW-EN 14064-1-S1-MU1
Prorox LF 970 PL	5	A1	0,035	MW-EN 14064-1-S1-MU1

  
**Tadeusz Glazer**  
Dyrektor ds. Badań  
i Certyfikacji

  
**Anna Wyroba**  
Wiceprezes Zarządu  
PCBC SA



AC 013

Gdańsk, dnia 28 maja 2013 r.

ODDZIAŁ w GDAŃSKU, 80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 81